DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Warszawa, dnia 1 marca 1976 r. Nr 1 Poz. 1

TREŚĆ:

1.

ZARZĄDZENIE Nr 47

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

z dnia 31 grudnia 1975 r.

w sprawie zasad ustalania cen obiektów i robót budowlanych i montażowych.

Na podstawie § 1 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1973 r. w sprawie ustalania norm i cen kosztorysowych robót budowlanych i montażowych oraz w związku z § 24 uchwały nr 75 Rady Ministrów z dnia 10 marca 1972 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski Nr 23, poz. 133) — zarządza się, co następuje:

§ 1. Przez użyte w zarządzeniu określenie:
1) narzuty wyrównawcze (Nw) — należy rozumieć stawki procentowe zwiększające cenę podstawową obiektów i robót budowlanych i montażowych z tytułu dodatkowych kosztów związanych z realizacją robót w warunkach odbiegających od przeciętnych,
2) kompleksowy wykonawca — należy rozumieć wykonawcę realizującego na zlecenie generalnego wykonawcy wyodrębniony kompleks zadań w ramach wielkiej budowy i koordynującego działalność zaangażowanych przez siebie podwykonawców robót,
3) poziom cen 1971 r. — należy rozumieć ceny obiektów i robót budowlanych i montażowych ustalone na podstawie cenników i zasad wyceny, obowiązujących od dnia 1 stycznia 1971 r., bez uwzględnienia podwyżki cen wprowadzonej zarządzeniem nr 33 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lipca 1975 r. w sprawie przeliczania cen obiektów budownictwa (Dz. Urz. MBiPMB Nr 4, poz. 12).
4) kosztorys częściowy — należy rozumieć część kosztorysu obiektu ujmującą zakres robót stanowiących wyodrębnioną całość techniczną lub branżową w obiekcie, jak na przykład: roboty budowlane, roboty elewacyjne, roboty instalacji sanitarnych, roboty instalacji elektrycznych.

§ 2.1. Ustala się jako powszechnie obowiązujące od dnia 1 stycznia 1976 r.:
1) instrukcję nr 0-01 w sprawie zasad szczegółowej kalkulacji cen robót budowlanych i montażowych[1]),
2) stawki procentowe narzutów podstawowych do cen robót budowlanych i montażowych, z tytułu kosztów ogólnych i zysku, określone w załączniku nr 1,
3) mnożniki przeliczeniowe M-76, zmieniające ceny podstawowe obiektów i robót budowlanych i montażowych, określone w załączniku nr 2,
4) narzuty wyrównawcze (Nw) do cen podstawowych obiektów i robót budowlanych i montażowych oraz zasady ich stosowania, określone w załączniku nr 3,
5) narzut z tytułu ryzyka stosowania wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatki z tytułu pełnienia funkcji generalnego realizatora inwestycji, generalnego wykonawcy i kompleksowego wykonawcy, określone w załączniku nr 4,
6) wytyczne przeliczania zestawień kosztów inwestycji i kosztorysów częściowych na ceny obowiązujące od dnia 1 stycznia 1976 r. oraz fakturowania, stanowiące załącznik nr 5,

2. Pozostawia się w mocy, wymienione w załączniku nr 4 do zarządzenia nr 29 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 czerwca 1974 r. w sprawie kosztorysowania robót budowlanych i montażowych (Dziennik Budownictwa Nr 5, poz. 13) — cenniki, Katalogi Norm Kosztorysowych (KNK) oraz Katalogi Cen Kosztorysowych (KCK) ze zmianami dokonanymi przez właściwych ministrów w zakresie ich uprawnień określonych w powołanej we wstępie uchwale nr 185 Rady Ministrów[1]).

§ 3.1. Przeliczeniu na nowy poziom cen, obowiązujący od dnia 1 stycznia 1976 r. podlegają zbiorcze zestawienia kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych, zestawienia kosztów zadań inwestycyjnych i kosztorysy częściowe wyceniane według poziomu cen 1971 r., a dotyczące obiektów i robót budowlanych i montażowych:
1) rozpoczynanych po dniu 31 grudnia 1975 r.,
2) kontynuowanych z lat poprzednich w zakresie realizowanym w roku 1976 i latach dalszych.

2. Przeliczenia, o których mowa w ust. 1.:
1) nie mogą obejmować wzrostu wartości kosztorysowej inwestycji z innego tytułu niż ustalony w zarządzeniu (na przykład nie mogą obejmować aktualizacji zbiorczych zestawień kosztów, zwiększenia zakresu rzeczowego inwestycji itp.),
2) stanowią podstawę do zmiany wysokości wynagrodzenia umownego wykonawców obiektów i robót budowlanych i montażowych.

3. Narzutów wyrównawczych, określonych w załączniku nr 3, nie stosuje się do obiektów i robót budowlanych i montażowych, dla których cenę wyliczono z zastosowaniem szczegółowej kalkulacji indywidualnej nie opar-

[1]) Instrukcja, cenniki i katalogi stanowią odrębne wydawnictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Nabywać można: 1) „Dom Książki" ul. Nowotki 12, 00-201 Warszawa, tel. 31-14-17, 2) Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Druków Akcydensowych, ul. Warszawska 15, 81-317, Gdynia, tel. M-46-44, 3) Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Druków Akcydensowych, ul. Łagiewnicka 39, 30-417, Kraków, tel. 61-720, w. 70.

tej o powszechnie obowiązujące cenniki robót budowlanych i montażowych lub zestawienia kosztów inwestycji.

§ 4.1. Roboty budowlane i montażowe wykonane do dnia 31 grudnia 1975 r. podlegają zafakturowaniu według podstaw i zasad wycen obowiązujących w 1975 r.

2. Zakres robót budowlanych i montażowych podlegający zafakturowaniu według stanu na dzień 31 grudnia 1975 r. należy ustalić na podstawie protokółu inwentaryzacji robót budowlanych i montażowych w toku sporządzonego na dzień 31 grudnia 1975 r. stosownie do przepisów zarządzenia Ministra Finansów z dnia 25 listopada 1972 r. w sprawie ogólnych zasad rachunkowości jednostek gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 56, poz. 300), przy udziale zamawiającego.

3. Jeżeli zamawiający mimo zawiadomienia, nie weźmie udziału w inwentaryzacji robót budowlanych i montażowych, o których mowa w ust. 2, to sporządzony przez wykonawcę protokół inwentaryzacji stanowi podstawę wystawienia faktur.

4. Faktury obejmujące roboty budowlane i montażowe w toku na dzień 31 grudnia 1975 r. winny być wystawione do dnia 20 stycznia 1976 r. i podlegają pokryciu przez inwestora według zasad obowiązujących w 1975 r.

5. Fakturę, o której mowa w ust. 1, traktuje się jako fakturę przejściową, a ujęta w niej kwota zmniejsza kwotę faktury końcowej.

§ 5.1. Przeliczenia zbiorczych zestawień kosztów przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zestawień kosztów zadań inwestycyjnych dokonują według wytycznych podanych w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia — inwestorzy lub na ich zlecenie i koszt kierujące biura projektów, w uzgodnieniu z wykonawcami. Przeliczenia zatwierdzają inwestorzy i przekazują jeden egzemplarz do banku finansującego inwestycje, a drugi do jednostki nadrzędnej.

2. Przeliczenia kosztorysów częściowych dokonują nieodpłatnie wykonawcy i uzgadniają z inwestorami.

3. Przeliczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, należy dokonać nie później niż do dnia 30 czerwca 1976 r. z tym, że w pierwszej kolejności należy przeliczyć inwestycje kontynuowane.

§ 6. Mnożniki przeliczeniowe M-76 wymienione w poz. 48—59 załącznika nr 2 mogą być stosowane do rozliczeń między generalnym wykonawcą a podwykonawcami oraz do przeliczenia cen w istniejących obiektach oraz robotach poza obiektami w tych przypadkach, kiedy umową objęte są wyłącznie roboty wymienione w tych pozycjach.

§ 7. Przepisy zarządzenia mają odpowiednie zastosowanie do przeliczenia zestawień kosztów remontów budowlanych i kosztorysów na roboty remontowe.

§ 8.1. Ustala się następujące zasady przeliczenia cen robót budowlanych i montażowych realizowanych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej, zwane dalej wykonawcami, na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej:

1) mnożniki przeliczeniowe M-76 stosuje się do przeliczenia wartości kosztorysowej robót realizowanych po dniu 31 grudnia 1975 r., (ceny podstawowej), a dla ustalenia wynagrodzenia wykonawców tylko w zakresie robocizny kosztorysowej (R) i pracy sprzętu (S),
2) materiały własne wykonawców przyjmuje się do kosztorysowania według poziomu cen 1971 r. z tym, że różnicę między wartością materiałów przyjętą do kosztorysowania a rzeczywistą według cen detalicznych rozliczają wykonawcy fakturą dodatkową, według zasad obowiązujących dotychczas,
3) materiały powierzone przez inwestora przyjmuje się do kosztorysowania według poziomu cen 1971 r. i rozlicza zgodnie z zasadami obowiązującymi dotychczas,
4) do wartości materiałów powierzonych, przewożonych przez wykonawców, stosuje się tylko współczynnik 1,03 z tytułu wzrostu kosztów transportu,
5) zakres robót zrealizowanych do dnia 31 grudnia 1975 r. ustala się według zasad wymienionych w § 4 ust. 2 (w oparciu o protokół inwentaryzacji, sporządzony przy udziale wykonawcy i zamawiającego).

2. Zasady ustalone w § 4 mają odpowiednie zastosowanie do robót wykonanych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej.

§ 9.1. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Ekonomiki i Finansów do:

1) dostosowania instrukcji nr 0-02 w sprawie wyceny kosztów inwestycji, zatwierdzonej zarządzeniem nr 33 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 grudnia 1972 r. w sprawie wyceny kosztów inwestycji (Dziennik Budownictwa Nr 1, poz. 3), do ustaleń zawartych w niniejszym zarządzeniu,
2) ustalenia mnożników przeliczeniowych M-76 dla przeliczeń Katalogów Cen Obiektów (KCO),
3) wprowadzania niezbędnych zmian i uzupełnień do instrukcji i katalogów cen, których ustalenie należy do właściwości Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, wynikających z nowych technologii produkcji, nowych materiałów i wyrobów oraz stopnia agregacji cen jednostkowych.

2. Ustalenia i zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), nie mogą powodować zmiany poziomu cen, określonego niniejszym zarządzeniem.

§ 10.1. Tracą moc:

1) zarządzenie nr 29 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 czerwca 1974 r. w sprawie kosztorysowania robót budowlanych i montażowych (Dziennik Budownictwa Nr 5, poz. 13), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 niniejszego zarządzenia,
2) zarządzenie nr 33 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 19 lipca 1975 r. w sprawie przeliczania cen obiektów budownictwa (Dz. Urz. MBiPMB Nr 4, poz. 12).

2. Do faktur obejmujących roboty w toku na dzień 31 grudnia 1975 r. w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem, nie mają zastosowania przepisy zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 94).

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1976 r.

MINISTER
A. Glazur

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 47 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1975 r.

STAWKI PROCENTOWE

narzutów podstawowych do cen robót budowlanych i montażowych z tytułu kosztów ogólnych i zysku

Lp.	Rodzaj budownictwa i robót*)	Symbol narzutu	Najczęściej dotyczy wyceny opartej o		Stawka
			KCK	KNCK**	Np w %
1	2	3	4	5	6
1	Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz roboty ziemne z wyłączeniem robót ziemnych ujętych w pozostałych KCK	Np-1	3-01 4-04		25
2	Roboty budowlane z wyłączeniem robót elewacyjnych oraz montażu konstrukcji metalowych:				
	1) w budynkach mieszkalnych	Np-2	3-02		95
	2) w pozostałych budynkach				

*) Należy przyjmować kwalifikację obiektów i robót zgodnie z Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (wydanie GUS).

**) Katalogi Norm i Cen Kosztorysowych Ministerstwa Komunikacji.

1	2	3	4	5	6
	z zakresu budownictwa ogólnego,***)	Np-3	3-02		90
	3) w budynkach i budowlach przemysłowych i składowych naziemnych i podziemnych	Np-4	3-02 3-03 3-04		70
3	Roboty elewacyjne (nowe i remontowe) oraz roboty kamieniarskie	Np-5	3-02 4-01		40
4	Roboty montażowe konstrukcji metalowych	Np-6	3-03 3-05	3	30
5	Roboty inżynieryjno-lądowe w obiektach:				
	1) dróg kołowych i lotnisk	Np-7		1 i 2	70
	2) ulic i placów	Np-8	3-06		40
	3) dróg szynowych wraz z podbudową nawierzchni tramwajowych	Np-9	3-09	7 i 8	120
	4) mostów, wiaduktów, tuneli i fundamentów specjalnych z wyłączeniem pali Franki i Wibro	Np-10	3-10	3	70
	5) rurociągów i przewodów zewnętrznych wraz z izolacjami	Np-11	3-16 3-18 3-19 3-20		85
6	Roboty inżynieryjne wodne w obiektach:				
	1) budowli piętrzących, hydrotechnicznych, kanałów, ujęć i zrzutów wody, oczyszczalni ścieków oraz budowli portowych i stoczniowych,	Np-12	3-02 3-13 3-14		55
	2) budowli regulacyjnych oraz pali Franki i Wibro	Np-13	3-10 3-12		30
7	Roboty instalacyjne wewnętrzne z towarzyszącymi robotami ziemnymi i izolacyjnymi:				
	1) w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego,	Np-14	3-15 do 3-17		100
	2) w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz w budowlach przemysłowych i składowych naziemnych i podziemnych	Np-15	3-15 do 3-17		65
8	Roboty elektroenergetyczne z towarzyszącymi robotami ziemnymi w sieciach wewnętrznych i zewnętrznych:				
	1) w budynkach mieszkalnych i użytku publicznego	Np-16	6-08 6-18		80
	2) w budynkach produkcyjnych i usługowych oraz w budowlach przemysłowych i składowych naziemnych i podziemnych	Np-17	6-08 6-14 6-16 6-18		60
	3) w obiektach linii elektroenergetycznych niskiego i wysokiego napięcia	Np-18	6-10 do 6-13 6-15		70
	4) w obiektach sieci elektrotrakcyjnych:				
	— kolejowych	Np-19		4 i 5	120
	— pozostałych	Np-20	6-09 6-10 6-14		140
9	Roboty teletechniczne z towarzyszącymi robotami ziemnymi	Np-21	6-01 do 6-07		60
10	Roboty montażowe maszyn i urządzeń z towarzyszącymi robotami wykończeniowymi oraz rurociągi technologiczne wraz z izolacjami	Np-22	8-01 do 8-29		30
11	Roboty melioracyjne, tereny zieleni, mała architektura — wraz z robotami ziemnymi	Np-23	3-01 3-11 3-21		45
12	Roboty związane z zabezpieczeniem ruchu pociągów	Np-24		6	45
13	Roboty remontowe budowlane, instalacyjne i elektryczne z zakresu budownictwa ogólnego oraz roboty związane z wykonaniem i likwidacją obiektów zaplecza tymczasowego budowy	Np-25	4-01 4-02 4-03		70

***) Budynki użytku publicznego oraz handlowo-usługowe (z wyłączeniem składowych).

Zasady stosowania narzutów podstawowych

1. Podstawę do naliczania narzutu podstawowego wg podanych stawek procentowych stanowi suma wartości składników R i S ceny kosztorysowej, zgodnie z ust. 2. Instrukcji 0-01.

2. Dla obiektów posiadających pomieszczenia o różnym charakterze (mieszkalne, socjalne, administracyjne, przemysłowe, energetyczne itp.) stosuje się odpowiednią stawkę narzutu podstawowego w zależności od kubatury pomieszczeń, stanowiących przeważającą część w danym obiekcie.

3. Roboty pomocnicze i uzupełniające dla budownictwa lub robót wymienionych w kol. 2 tablicy wyceniane wg innych KCK lub KNCK niż podane w kol. 4 i 5 tablicy, traktuje się na równi z robotami podstawowymi, stosując do całości przysługujące narzuty podstawowe (np. rusztowania dla robót montażowych, roboty izolacyjne, drobne roboty remontowe, występujące obok robót nowych itp.).

4. Narzut podstawowy Np-1 dla robót ziemnych nie ma zastosowania do tych robót ziemnych, które są wymienione jako towarzyszące innym robotom (np. robotom elektroenergetycznym i telekomunikacyjnym, melioracyjnym i w terenach zieleni wraz z małą architekturą itp.).

5. Narzut podstawowy Np-1 nie dotyczy drobnych robót rozbiórkowych występujących przy wykonywaniu robót remontowych kalkulowanych według KCK 4-01, 4-02 i 4-03.

6. Do robót izolacyjnych oraz do robót malarskich olejnych, antykorozyjnych i chemoodpornych konstrukcji metalowych i betonowych, słupów, elementów ślusarsko-kowalskich, rurociągów, maszyn i urządzeń itp. stosuje się narzut podstawowy przysługujący dla tych rodzajów budownictwa lub robót, w których te roboty izolacyjne lub malarskie występują. W wypadku zlecenia robót izolacyjnych lub malarskich wyspecjalizowanemu w tym zakresie podwykonawcy, stosuje się narzut podstawowy w wysokości 30% (Np-22).

7. Narzut podstawowy Np-5 stosuje się do całości robót elewacyjnych, to jest łącznie z rusztowaniami oraz robotami towarzyszącymi.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 47 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1975 r.

MNOŻNIKI PRZELICZENIOWE M-76

Cena 1971 r. — 1,00

Lp.	Symbol klasyfikacji obiektów budowlanych (KOB)	Rodzaje budownictwa obiektów lub robót	Podział obiektów wg kryteriów konstrukcyjno-materiałowych	Mnożniki: roboty budowlane	Mnożniki: montaż konstrukcji metalowych	Mnożniki: instalacje (bez elektrycznych)	Mnożniki: instalacje elektryczne	Mnożniki: montaż maszyn i urządzeń oraz rurociągów technologicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	**Budynki mieszkalne i użytku publicznego**						
	11	Budynki mieszkalne rodzinne	o ścianach konstrukcyjnych:					
1			1) wielkopłytowych	1,30		1,15	1,10	
2			2) pozostałych	1,35		1,15	1,10	
3	12, 13, 14, 15	Budynki zbiorowego zakwaterowania, nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki społecznej	bez względu na konstrukcję	1,35	1,15	1,20	1,05	1,25
4	16	Budynki kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku	bez względu na konstrukcję	1,40	1,15	1,20	1,05	1,25
5	17, 18, 27	Budynki administracyjne i pozostałe budynki użytku publicznego oraz budynki handlowo-usługowe (z wyłączeniem składowych)	bez względu na konstrukcję	1,30	1,15	1,20	1,05	1,25
	2	**Budynki produkcyjne i usługowe**	bez względu na konstrukcję					
6	21, 22	Budynki i hale przemysłowe produkcyjne i energetyczne		1,25	1,20	1,25	1,10	1,35
7	23, 24	Budynki i hale składowe (bez rolniczych)		1,35	1,15	1,25	1,10	1,35
8	25	Budynki produkcyjne rolnictwa i leśnictwa (łącznie z halami)		1,25	1,15	1,25	1,10	1,25
9	26	Budynki transportu i łączności (łącznie z halami)		1,25	1,15	1,25	1,10	1,25
	3	**Budowle przemysłowe i składowe naziemne**	bez względu na konstrukcję					
10	31, 32	Chłodnie, kominy i wieże przemysłowe		1,40	1,15	1,20	1,10	1,35
11	33	Budowle składowe naziemne (bez rolniczych)		1,40	1,20	1,20	1,10	1,35
12	34	Fundamenty pod maszyny		1,30				
13	35	Części budowlane pieców przemysłowych i kotłów oraz urządzeń technicznych		1,35	1,15	1,20	1,10	1,25
14	36	Budowle produkcyjne rolnictwa i leśnictwa		1,30	1,15	1,20	1,10	1,25
15	38	Budowle przemysłowe i składowe naziemne pozostałe (w tym rampy, estakady i ogrodzenia)		1,30	1,15			
	5	**Budowle lądowo-inżynieryjne**						
16	511—514	Drogi szynowe (bez robót ziemnych)	1) kolejowe	1,40				
17	516		2) tramwajowe	1,55				
18	521—527	Drogi kołowe i lotnisk (bez robót ziemnych)		1,50				
19	528 i 53	Drogi zakładowe oraz ulice i place (bez robót ziemnych)		1,35				
20	54	Mosty i wiadukty		1,35	1,15			
21		Fundamenty specjalne		1,50				
	55	Rurociągi i przewody (sieci zewnętrzne)						
22			1) z rur z tworzyw sztucznych i azbesto-cementowych			1,20		
23			2) z rur pozostałych			1,35		
24	56	Budowle przemysłowe i składowe podziemne oraz inne podziemne poza górniczymi		1,40	1,20	1,20	1,10	1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	57, 58	Budowle sportowe oraz lądowo-inżynieryjne pozostałe		1,35	1,15	1,20	1,10	1,25
	6	**Budowle wodno-inżynieryjne**						
26	61	Budowle piętrzące		1,40	1,15			
27	62, 63	Kanały oraz ujęcia i zrzuty wody		1,35				
28	64	Oczyszczalnie wód i ścieków		1,30	1,15	1,20	1,10	1,25
29	65	Budowle regulacyjne		1,35				
30	66	Budowle portowe i stoczniowe		1,35	1,15		1,10	1,25
	7	**Linie i sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne**						
31	71	Linie elektroenergetyczne napowietrzne					1,15	
32	72	Linie elektroenergetyczne podziemne					1,20	
33	73	Sieci elektrotrakcji kolejowej	1) sieci trakcyjne, podstacje trakcyjne i kabiny sekcyjne				1,10	
34			2) zabezpieczenia ruchu pociągów				1,20	
35	74	Sieci elektrotrakcji tramwajowej i trolejbusowej					1,15	
36	76, 77	Linie i sieci telekomunikacyjne					1,10	
	8	**Melioracje i tereny zielone**						
37	81	Melioracje wodne, rolne i leśne		1,40				
38	82	Zasadzenie wieloletnie		1,35				
39	83	Urządzenia terenów zielonych		1,40				
40	KCUPB nr 9—50	Tymczasowe obiekty i urządzenia placu budowy		1,30	1,15	1,25	1,15	1,25
		Roboty remontowe i inne						
41		Roboty remontowe budowlane	1) w budynkach i pozostałych budowlach	1,30				
42			2) w piecach przemysłowych	1,35*)				
43			3) w kotłach i chłodniach kominowych	1,25*)				
44		Roboty remontowe instalacji sanitarnych, ogrzewczych i wentylacyjnych				1,30		
45		Roboty remontowe instalacji elektrycznych					1,30	
46		Roboty wyburzeniowe		1,25				
47		Roboty ziemne w wykopach i nasypach drogowych i kolejowych oraz makroniwelacja terenu		1,40				
48		Roboty elewacyjne	nowe i remontowe	1,35				
49		Montaż maszyn i urządzeń	1) urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa i automatycznej regulacji					1,15
50			2) maszyny i urządzenia pozostałe					1,35
51		Montaż rurociągów technologicznych wraz z robotami izolacyjnymi i malarskimi	1) rurociągi w ciepłowniach i elektrowniach					1,45
52			2) rurociągi ze stali węglowej					1,25
53			3) rurociągi ze stali kwasoodpornej i stali specjalnej					1,35
54			4) rurociągi z metali kolorowych					1,15
55		Roboty izolacyjne	1) ciepłochronne	1,25				
56			2) zimnochronne	1,40				
57		Wykładziny chemoodporne budowli	1) na masach bitumicznych	1,15				
58			2) pozostałe	1,25				

*) Nie dotyczy robót wykonywanych przez przedsiębiorstwa Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59		Roboty malarskie antykorozyjne	rurociągów technologicznych i urządzeń oraz konstrukcji stalowych budynków i budowli	1,35				

Uwaga: 1. Opisy w kol. 3 podano w formie skróconej. O zastosowaniu odpowiedniego mnożnika decyduje symbol i opis podany w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (KOB).
2. Mnożniki przeliczeniowe M-76 podane w kol. 6 dotyczą montażu konstrukcji metalowych wraz z ich wartością i malowaniem.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 47 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1975 r.

NARZUTY WYRÓWNAWCZE (Nw)

do cen podstawowych obiektów i robót budowlanych i montażowych oraz zasady ich stosowania

1. Narzut wyrównawczy z tytułu utrudnionych warunków realizacji inwestycji, modernizacji lub remontów (Nw-1)

Tablica 1

Lp.	Rodzaje obiektów i robót	Stawka Nw-1 w %
1	2	3
1	Obiekty oraz roboty budowlane i montażowe wykonywane w obrębie czynnego zakładu produkcyjnego lub energetycznego, a także czynnej stacji kolejowej, bez możliwości odgrodzenia placu budowy od terenu czynnego zakładu lub czynnej stacji, a w obiekcie — miejsca realizacji robót od części obiektu, w której jest prowadzona działalność produkcyjna użytkownika	4
2	Roboty budowlane i montażowe wykonywane w czynnych obiektach nieprodukcyjnych (np. mieszkalnych, handlowych, usługowych i innych) bez możliwości odgrodzenia miejsca realizacji robót od użytkowanej części obiektu	2
3	Roboty budowlane i montażowe wykonywane w obrębie terenów wojskowych albo czynnych zakładów strzeżonych przez uzbrojoną straż lub wartę wojskową oraz w obiektach, których użytkowanie powoduje przerwy w robotach budowlanych ponad 1 godzinę na zmianę roboczą (np. lotniska, kamieniołomy)	2
4	Budowa tuneli, przejść pod torami i pod ziemią (z wyjątkiem przecisków instalacyjnych), dróg, estakad, ulic, chodników itp. przy utrzymaniu ruchu pieszego lub kołowego	2
5	Obiekty oraz roboty budowlane i montażowe, dla których konieczne jest przewiezienie materiałów masowych i prefabrykatów środkami pływającymi (np. promami lub barkami)	3
6	Usuwanie skutków awarii w zakładach i wydziałach produkcyjnych, instalacyjnych przemysłowych i chemicznych oraz zbiornikach paliw, urządzeniach produkcji energii, składach, magazynach i budowlach inżynierskich	10
7	Usuwanie skutków awarii pokryć dachowych, elewacji oraz innych robót i instalacji w obiektach nieprodukcyjnych	6

1. Stawki Nw-1 nie mogą być dla tego samego obiektu lub rodzaju robót sumowane, z wyjątkiem stawki podanej pod lp. 5, która może być stosowana z innymi stawkami Nw-1.

2. W wypadku zaistnienia warunków do stosowania dla tego samego obiektu różnych stawek Nw-1, nie podlegających sumowaniu, przysługuje wykonawcy stawka najwyższa.

3. Stawki Nw-1 podane pod lp. 1, 2, 3, 4 nie stosuje się do inwestycji wieloetapowych przekazywanych do użytku sukcesywnie.

4. Do obiektów i robót wykonywanych w obrębie czynnej stacji kolejowej, bez możliwości odgrodzenia placu budowy od terenu czynnej stacji, przysługuje stawka Nw-1 (lp. 1) w wysokości 4%, jeżeli nie jest stosowany do nich, określony odrębnymi przepisami, dodatek z tytułu utrudnień spowodowanych ruchem pociągów, a w wysokości 2%, jeżeli dodatek ten jest stosowany.

5. Stawki Nw-1 podanej pod lp. 3 i 4 nie stosuje się jeżeli utrudnienia wynikają z ruchu pociągów i tramwajów.

6. Pod pojęciem „usuwanie skutków awarii" należy rozumieć usuwanie w trybie niezwłocznym skutków nieprzewidzianych zdarzeń, w wyniku których uniemożliwione jest korzystanie z całości lub z części obiektu.

7. Stawki Nw-1 podane pod lp. 6 i 7 nie przysługują, jeżeli konieczność usuwania skutków awarii powstała z winy wykonawcy chyba, że umowa stron lub decyzja organów naczelnych stanowi inaczej.

2. Narzut wyrównawczy z tytułu robót budowlanych i montażowych wykonywanych w małym zakresie (Nw-2)

Tablica 2

Lp.	Rodzaj obiektów lub robót	Wartość robót w cenach podstawowych według zestawień kosztów w tys. zł do:		
		150	1500	2000
		stawka Nw-2 w %		
1	2	3	4	5
1	Roboty ogólno-budowlane wraz z robotami towarzyszącymi	10	7	2
2	Montaż instalacji przemysłowych i konstrukcji metalowych wraz z robotami towarzyszącymi, bez wartości konstrukcji i urządzeń	6	3	1
3	Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, gazowe, cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne wraz z robotami towarzyszącymi	3	—	—
4	Zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektroenergetyczne i telekomunikacyjne wraz z robotami towarzyszącymi	2	—	—
5	Roboty inżynieryjne lądowe i wodne wraz z robotami towarzyszącymi	4	2	—
6	Roboty melioracyjne wraz z robotami ziemnymi	3	—	—

1. Do robót remontowych występujących w rodzajach budownictwa lub robót, wymienionych pod lp. 1—6 tablicy 2 stosuje się stawki Nw-2 podane w kolumnach 3—5, przyjmując jako wartość graniczną robót remontowych 1/10 wartości robót budowlano-montażowych (15, 150, 200 tys. zł), wycenionych według zasad obowiązujących dla robót remontowych.

2. Pod pojęciem „roboty budowlane i montażowe w małym zakresie" rozumie się taki zakres poszczególnych rodzajów robót wymienionych w tablicy 2 — wykonywanych na jednym placu budowy w ramach zadania inwestycyjnego lub remontu, których wartość w cenach podstawowych (CP), ustalona na podstawie zestawienia kosztów zadania, nie przekracza wartości granicznych podanych w tablicy 2, a dla robót remontowych — wartości określonych w ust. 1.

3. Pod pojęciem „plac budowy" rozumie się teren, na którym realizuje się w ramach zadania inwestycyjnego roboty budowlane i montażowe wraz ze znajdującymi się na tym terenie obiektami i urządzeniami zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno-administracyjnego budowy, niezbędnymi do wykonania tych robót.

Odrębnie traktuje się obiekty lub roboty, których obrysy odległe są od pozostałych obiektów więcej jak 250 m. Przy placach budowy liniowej podział na oddzielne place budowy powinny określać założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji (ZTE), a jeżeli ZTE nie przewidują takiego podziału, to za oddzielny plac budowy liniowej należy przyjmować odcinki robocze długości 1500 m.

Roboty liniowe elektryczne objęte jednym zadaniem inwestycyjnym uznaje się za położone na jednym placu budowy.

4. Pod pojęciem „roboty towarzyszące" rozumie się występujące równocześnie, a wynikające z technologii lub organizacji roboty integralnie związane z zakresem podstawowym do robót wymienionych w tablicy 2 pod lp. 1—5.

5. W celu ustalenia uprawnienia do stosowania Nw-2 oraz wysokości stawki należy całość robót objętych zadaniem inwestycyjnym lub remontem podzielić odpowiednio do podanych w poszczególnych pozycjach tablicy 2 rodzajów robót i zsumować ich wartość.

6. Podział robót, wymienionych w poszczególnych pozycjach tablicy 2 realizowanych na jednym placu budowy i objętych zestawieniem kosztów jednego zadania inwestycyjnego, pomiędzy kilka przedsiębiorstw wykonawczych, nie wpływa na stosowanie Nw-2 lub jego wysokości. Jeżeli narzut Nw-2 ustalony zgodnie z ust. 2 przysługuje, otrzymują go według jednakowej stawki procentowej wszystkie przedsiębiorstwa realizujące dane rodzaje robót na placu budowy, a jeżeli nie przysługuje — nie otrzymuje go żadne przedsiębiorstwo.

7. Stawki Nw-2, ustalone na podstawie zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego lub zestawienia kosztów remontu, mogą być zmienione tylko w przypadku zmiany i ponownego zatwierdzenia tych zestawień kosztów.

8. Narzutu Nw-2 nie stosuje się do następujących robót:
1) rozbiórkowych i wyburzeniowych budynków i budowli,
2) montażu i demontażu elektrycznych dźwigów pionowych i dźwigów montażowych,
3) terenów zielonych z towarzyszącymi robotami ziemnymi,
4) montażu maszyn i urządzeń,
5) obiektów i urządzeń placu budowy.

3. Narzut wyrównawczy z tytułu dodatkowych kosztów realizacji obiektów i robót zlokalizowanych w strefach o ostrym klimacie (Nw-3)

1. Jako tereny o ostrych warunkach klimatycznych uważa się tereny objęte północno-wschodnią, górską i wysokogórską strefą klimatyczną wymienione w ust. 2, 3 i 6.

2. Stawkę Nw-3 w wysokości 2% stosuje się do obiektów i robót zlokalizowanych w obrębie północno-wschodniej strefy klimatycznej, której obszar obejmuje tereny województw: białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego oraz tereny gmin należących do województwa olsztyńskiego — bezpośrednio graniczących z województwem suwalskim.

3. Stawkę Nw-3 w wysokości 3% stosuje się do obiektów i robót zlokalizowanych w obrębie górskiej strefy klimatycznej, której obszar obejmuje tereny położone na południe od granicy wyznaczonej przez linie proste przebiegające przez miejscowości wymienione w pkt. 1 i 2 — z wyłączeniem terenów gmin zaliczonych do wysokogórskiej strefy klimatycznej (ust. 6), a mianowicie:
1) od wschodniej granicy Państwa przez miejscowości: Ustrzyki Dolne, Olszanica, Lesko, Niebieszczany, Rymanów, Iwonicz, Kobylany, Męcina Wlk., Szymbark, Stróże, Zabełcze, Wysokie, Tymbark, Skrzydlna, Wiśniowa, Stróża, Skawinki, Zakrzów, Porąbka, Bielsko-Biała, Roztropice, Kiczyce, Simoradz, Dębowiec, Pastwiska — do południowej granicy Państwa,
2) od południowej granicy Państwa przez miejscowości: Złoty Stok, Bardo, Srebrna Góra, Grodziszcze, Kamionki, Glinno, Mokrzeszów, Świebodzice, Sady Grn., Lipa, Sędziszowa, Maciejowa, Czarne, Jelenia Góra, Pasiecznik, Szyszkowa, Miedziane — do zachodniej granicy Państwa.

Miejscowości wymienionych w pkt. 1) i 2), nie zalicza się do górskiej strefy klimatycznej.

4. Stawkę Nw-3, o której mowa w ust. 3, podwyższa się do 5%, w przypadku gdy przeciętne pochyłości terenu na placu budowy w obrębie usytuowania budynków przekraczają 8% lub pochyłości na drogach dojazdowych do placu budowy przekraczają 12%, albo konieczne jest dojście piesze do wykonywanych robót trwające w jedną stronę dłużej niż 1 godzinę.

5. W wypadku braku możliwości zastosowania normalnych środków transportowych, koszt transportu zewnętrznego materiałów masowych należy skalkulować indywidualnie dla rzeczywistych odległości transportu i rodzajów środków transportowych.

W tym wypadku nie stosuje się podwyższonej stawki Nw-3, o której mowa w ust. 4.

6. Stawkę Nw-3 w wysokości 6% stosuje się do obiektów i robót zlokalizowanych w obrębie wysokogórskiej strefy klimatycznej, której obszar obejmuje tereny gmin: Poronin, Zakopane, Witów, Ujsoły, Rajcza, Istebna, Wisła, Lubawka, Kowary, Karpacz, Podgórzyn, Sobieszów, Piechowice i Szklarska Poręba (wraz z miastami).

7. W razie wystąpienia określonych w ust. 4 pochyłości terenu na placu budowy lub na drogach dojazdowych do placu budowy albo konieczności pieszego dojścia do wykonywanych robót trwającego w jedną stronę dłużej niż 1 godzinę lub braku możliwości zastosowania normalnych środków transportowych — wysokość stawki Nw-3 do obiektów i robót zlokalizowanych w obrębie wysokogórskiej strefy klimatycznej (ust. 6) ustala się w drodze indywidualnej kalkulacji dodatkowych kosztów związanych z utrudnieniami w prowadzeniu robót w tej strefie klimatycznej.

4. Narzut wyrównawczy z tytułu przyspieszenia realizacji inwestycji (Nw-4)

1. Z tytułu zobowiązania ustalonego w umowie, wykonawcy przysługuje narzut wyrównawczy Nw-4 za skrócenie realizacji inwestycji w stosunku do cyklu realizacji wynikającego z normatywów, w wysokości:
1) 2% — za skrócenie cyklu realizacji o 10% i więcej,
2) 3% — za skrócenie cyklu realizacji o 20% i więcej,
3) 4% — za skrócenie cyklu realizacji o 30% i więcej,
4) 6% — za skrócenie cyklu realizacji o 40% i więcej.

Stawki te stosuje się odpowiednio do ceny podstawowej robót, obiektów lub całego zadania inwestycyjnego, objętych żądanym przyspieszeniem realizacji inwestycji.

2. Narzut Nw-4, o którym mowa w ust. 1, przysługuje odpowiednio za skrócenie obowiązującego okresu trwania robót remontowych.

3. Zamawiający i wykonawca, w drodze indywidualnego uzgodnienia, mogą ustalić dla inwestycji szczególnie ważnej dla gospodarki narodowej stawkę Nw-4, do wysokości 2%, za skrócenie cyklu realizacji inwestycji poniżej 10%, jeżeli łączy się to z wielkimi korzyściami gospodarczymi kraju.

4. Narzut Nw-4 nie przysługuje w wypadku niedotrzymania przez wykonawcę ustalonego skrócenia cyklu realizacji inwestycji lub okresu trwania robót remontowych z przyczyn niezależnych od zamawiającego. Jeżeli skrócenie cyklu realizacji inwestycji jest mniejsze od ustalonego w umowie, inwestor powinien wypłacić niższy, określony przez siebie narzut Nw-4, jednakże nie wyższy niż wynika to z proporcji skrócenia cyklu określonej w ust. 1 pkt 1) —4).

5. W wypadku wystąpienia przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od zamawiającego, np. na skutek niedostarczenia w umownym terminie projektów, kosztorysów lub maszyn, urządzeń i konstrukcji, których dostarczenie było jego obowiązkiem, wykonawcy przysługuje ustalona stawka Nw-4 w wysokości proporcjonalnej do zakresu robót wykonanych do dnia wystąpienia przerwy. Po ustąpieniu przyczyn hamujących realizację inwestycji (remontu) — na życzenie inwestora — strony mogą ponownie ustalić stawkę narzutu Nw-4.

6. Narzut Nw-4 przysługuje podwykonawcom pod warunkiem wykonania przez nich zamówionych robót lub obiektów zgodnie z terminem umownym wynikającym z harmonogramu przyspieszonej realizacji inwestycji (remontu), z odpowiednim uwzględnieniem zasad ustalonych w ust. 4 i 5.

5. Narzut wyrównawczy z tytułu robót dodatkowych i zamiennych zlecanych przez zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji (Nw-5)

Tablica 3

Lp.	Rodzaje obiektów i robót	Stawka Nw-5 w %
1	Roboty dodatkowe i zamienne zlecane przez zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji przemysłu oraz inwestycji elektrowni i elektrociepłowni zawodowych	10
2	Roboty dodatkowe i zamienne zlecane przez zamawiającego w trakcie realizacji inwestycji służby zdrowia i opieki społecznej oraz nauki, szkolnictwa wyższego i techniki	50

1. Pod pojęciem „robót dodatkowych" należy rozumieć roboty nie objęte pierwotną dokumentacją projektową, a pod pojęciem „robót zamiennych" należy rozumieć roboty wymagające dokumentacji zamiennej na wykonanie zmian i poprawek elementów i fragmentów już wykonanych, a także roboty, których wykonanie jest uzależnione od złożenia przez wykonawców dodatkowych zamówień na materiały i urządzenia oraz udzielenia dodatkowych zleceń podwykonawcom.

2. Narzut Nw-5 stosuje się bezwzględnie w tych przypadkach gdy wykonanie robót dodatkowych i zamiennych powoduje konieczność zniszczenia (rozebrania) już wykonanych elementów.

3. Narzutu Nw-5 nie stosuje się do:

1) drobnych zmian i robót dodatkowych wykonywanych bez opracowania dokumentacji zamiennej i nie powodujących utrudnień w prowadzeniu robót według pierwotnej dokumentacji oraz do takich robót, na które opracowano i dostarczono dokumentację zamienną, ale których realizacja według dokumentacji pierwotnej nie została rozpoczęta i nie powoduje negatywnych skutków organizacyjno-ekonomicznych u wykonawcy,

2) robót dodatkowych, których wartość nie przekracza rezerwy obliczonej proporcjonalnie do ogólnej wyceny zadania inwestycyjnego i podanej w zestawieniu kosztów zadania inwestycyjnego (ZKZ).

6. Narzut wyrównawczy z tytułu ponadnormatywnych kosztów budowy lub zwiększonych kosztów robocizny (Nw-6)

1. Narzut Nw-6 z tytułu ponadnormatywnych kosztów budowy, w tym na ponadnormatywne koszty zaplecza budowy oraz koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, stosuje się do obiektów i robót budowlanych i montażowych:

1) realizowanych w ramach inwestycji szczególnie ważnych dla gospodarki narodowej,

2) realizowanych przez przedsiębiorstwa działające poza wyznaczonym im rejonem działania, na podstawie odpowiednich decyzji organów naczelnych.

2. Stawkę Nw-6, o którym mowa w ust. 1, oblicza się na podstawie indywidualnej kalkulacji, w następujący sposób:

1. za ponadnormatywne koszty zaplecza budowy:

1) na podstawie uzgodnionego z biurem projektowym planu zagospodarowania placu budowy, w oparciu o Katalog Cen Urządzeń Placu Budowy Nr 9—50 ustala się koszt wszystkich obiektów i urządzeń placu budowy, obciążających wykonawców robót, stosownie do przepisów dotyczących finansowania nakładów na zaplecze produkcyjno-usługowe i administracyjno-socjalne budów, wyłączając obiekty i urządzenia tymczasowe, które powinny być zastąpione przez urządzenia i obiekty stałe projektowanej inwestycji,

2) sumuje się ceny podstawowe obiektów i robót budowlanych i montażowych wchodzących w skład zadania inwestycyjnego, podane w zestawieniu kosztów obiektów,

3) stawkę Nw-6 stanowi wartość procentowa sumy obliczonej stosownie do pkt 1) do sumy obliczonej stosownie do pkt 2), pomniejszona o 3% z tytułu kosztów zagospodarowania placu budowy, uwzględnionych w narzutach podstawowych (Np).

2. za zatrudnienie pracowników zamiejscowych:

1) na podstawie uzgodnionego z biurem projektowym harmonogramu dyrektywnego budowy i wynikających z niego potrzeb pracowników ustala się, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie koszty związane z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych (dowozy, dojazdy do pracy, utrzymanie hoteli, dopłaty za rozłąkę itp.),

2) sumuje się ceny podstawowe obiektów i robót budowlanych i montażowych, wchodzących w skład zadania inwestycyjnego, podane w zestawieniu kosztów obiektów,

3) stawkę Nw-6 stanowi wartość procentowa sumy obliczonej stosownie do pkt 1) do sumy obliczonej stosownie do pkt 2), pomniejszona o 5% z tytułu kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych, uwzględnionych w narzutach podstawowych (Np).

Stawki Nw-6, o których mowa wyżej podlegają sprawdzeniu i akceptacji przez inwestora.

3. Narzut Nw-6 z tytułu zwiększonych kosztów robocizny stosuje się do obiektów i robót budowlanych i montażowych wykonywanych przez państwowe przedsiębiorstwa, w których obowiązują inne układy zbiorowe pracy niż układ zbiorowy pracy w budownictwie oraz w wypadku ustalenia odrębnymi przepisami specjalnych dodatków płacowych dla określonych rejonów kraju lub budów.

4. Stawkę Nw-6 z tytułu zwiększonych kosztów robocizny oblicza się według wzoru:

$$\text{Nw-6} = \frac{R \times a}{CP}$$

gdzie:

R — suma kosztorysowej ceny robocizny bezpośredniej (R) przypadającej na zakres robót objęty ceną podstawową (CP),

CP — podstawowa cena kosztorysowa, do której będzie stosowany narzut wyrównawczy (kosztorys częściowy, rozdział kosztorysu itp.),

a — współczynnik wzrostu robocizny, wynoszący przy średnim zwiększeniu funduszu płac pracowników fizycznych:
— do 10% .... a = 15,
— do 20% .... a = 30,
— powyżej 20% ..... a = 30 plus 3 za każde rozpoczęte 2% zwiększenia.

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 47 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1975 r.

Narzut z tytułu ryzyka stosowania wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatki z tytułu pełnienia funkcji generalnego realizatora inwestycji, generalnego wykonawcy i kompleksowego wykonawcy

1. Narzut z tytułu ryzyka stosowania wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 2% dolicza się do całkowitej ceny kosztorysowej.

2. Dodatki należne z tytułu pełnienia funkcji:

1) generalnego realizatora inwestycji (działającego bez sił własnych) — 3% wynagrodzenia ustalonego w umowie,

2) generalnego realizatora inwestycji (działającego przy użyciu sił własnych) — 2% wynagrodzenia ustalonego w umowie,

3) generalnego wykonawcy — 1% całkowitej ceny kosztorysowej obiektów i robót budowlanych i montażowych,

4) generalnego wykonawcy w przypadku występowania na wielkiej budowie kompleksowych wykonawców — 2% całkowitej ceny kosztorysowej obiektów i robót budowlanych i montażowych, z tego dla każdego kompleksowego wykonawcy 1% w stosunku do zakresu i wartości powierzonych mu zadań.

Dodatki, o których mowa w pkt 1) —4) nie mogą być kumulowane.

3. W podstawie naliczania dodatków, o których mowa w ust. 2, pkt 3) i 4) należy uwzględnić również wartość maszyn, urządzeń, konstrukcji i materiałów wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 lutego 1972 r. w sprawie podziału maszyn, urządzeń, konstrukcji i materiałów na zaliczane i niezaliczane do wartości produkcji budowlanej i montażowej (Dziennik Budownictwa Nr 2, poz. 4).

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 47 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 1975 r.

WYTYCZNE

przeliczania zestawień kosztów inwestycji i kosztorysów częściowych na ceny obowiązujące od dnia 1 stycznia 1976 r. oraz fakturowania

1. Przeliczenie wartości kosztorysowej inwestycji kontynuowanych i rozpoczynanych w 1976 r. oraz inwestycji, dla których dokumentacja będzie zatwierdzona w 1976 r., przeprowadza się w formie aneksu:

1) do każdego zestawienia kosztów zadania inwestycyjnego (ZKZ) odrębnie — dla przedsięwzięć inwestycyjnych podzielonych na zadania inwestycyjne; wyniki przeliczenia zadań przenosi się następnie do zbiorczego zestawienia kosztów (ZZK),

2) do zbiorczych zestawień kosztów (ZZK) — dla przedsięwzięć inwestycyjnych nie podzielonych na zadania inwestycyjne.

1.1. Dla każdego ZKZ lub ZZK przedsięwzięcia nie podzielonego na zadania inwestycyjne należy zestawić mnożniki przeliczeniowe M-76 wg wzoru nr 1 Instrukcji nr 0-02 w sprawie wyceny kosztów inwestycji, w następujący sposób:

1) w kol. 1, 2 i 3 wpisuje się bez zmian liczby porządkowe, numery i wyszczególnienia z ZKZ lub ZZK podlegającego przeliczeniu,

2) w kol. 4, 5, 6 i 7 w każdej pozycji, w której występują roboty budowlane, instalacyjne lub montażowe, wpisuje się mnożniki przeliczeniowe M-76, dobierając je odpowiednio z załącznika nr 2 do zarządzenia,

3) pod mnożnikami przeliczeniowymi M-76 wpisuje się we wszystkich pozycjach nakładów, których realizację rozpoczęto przed dniem 31 grudnia 1975 r., liczbę określającą wielkość nakładów przechodzących na 1976 r. i lata dalsze (np. zaawansowanie 25% — liczba 0,75; zaawansowanie 90% — liczba 0,10 itd.), ustaloną w oparciu o inwentaryzację robót na dzień 31 grudnia 1975 r., zwaną dalej wskaźnikiem robót przechodzących.

1.2. Przeliczenia zestawień kosztów inwestycji ZKZ lub ZZK dokonuje się w następujący sposób:

1) ceny podstawowe*) (CP) każdej pozycji podane w kol. 4, 5, 6 i 7 mnoży się przez wskaźniki robót przechodzących i mnożniki przeliczeniowe M-76, ustalone zgodnie z pkt. 1.1.,

2) w pozycjach obejmujących roboty nie rozpoczęte do dnia 31 grudnia 1975 r. (zaawansowanie zerowe), przeliczona w sposób podany w pkt 1.2.1) cena podstawowa powiększona o narzuty wyrównawcze (Nw), określone w załączniku nr 3 do zarządzenia — stanowi pozycję zaktualizowanego ZKZ lub ZZK,

3) w pozycjach obejmujących roboty, na które poniesiono nakłady do dnia 31 grudnia 1975 r., wartość nakładów przeliczonych stanowi suma:
   a) wartości pozostałych nakładów, tj. przechodzących na 1976 r. wyliczonych w sposób podany w pkt. 1.2.2),
   b) wartości nakładów poniesionych i zafakturowanych na dzień 31 grudnia 1975 r., która w cenach obowiązujących do dnia 31 grudnia 1975 r. nie może być wyższa od zatwierdzonej w ZZK.

4) w zestawieniach kosztu zakupu maszyn i urządzeń należy przecenić wartość zakupów dokonywanych po dniu 31 grudnia 1975 r. w zakresie:
   a) maszyn i urządzeń z importu z KK (drugiego obszaru płatniczego) przez zastosowanie obniżonego przelicznika dewizowego (z 15 do 13 zł obiegowych za 1 zł dewizowy) obowiązujący od 1 stycznia 1976 r., zgodnie z postanowieniami uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie ustalania przeliczników dewizowych dla rozliczeń złotowych wykonawców narodowych planów społeczno-gospodarczych z tytułu obrotów handlowych, płatniczych i kredytowych z zagranicą; równocześnie przy zakupach z KK należy uwzględnić opłaty celne wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 listopada 1975 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 40, poz. 210), z tym, że opłaty te (wyliczone w preliminarzu) należy podać globalnie w zestawieniach kosztów zadań inwestycyjnych w odrębnej pozycji po sumie I-IV części ZKZ (przed rezerwą—bez uwzględniania opłat celnych do wyliczania rezerwy).
   b) maszyn i urządzeń nietypowych w oparciu o uzgodnione między dostawcami i odbiorcami nowe ceny tych maszyn dla zapewnionych dostaw w 1976 r. oraz uzgodnione ceny na dostawy w dalszych latach,

5) dodatki z tytułu pełnienia funkcji generalnego realizatora, generalnego wykonawcy i kompleksowego wykonawcy wylicza się odpowiednio do przeliczonych (zwiększonych) nakładów inwestycyjnych, zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji nr 0-02.

2. Przeliczenia kosztorysów częściowych należy dokonać stosując mnożniki przeliczeniowe M-76 określone w załączniku nr 2 do zarządzenia, w następujący sposób:

2.1. Kosztorysy częściowe robót, które będą realizowane w całości po dniu 31 grudnia 1975 r. przelicza się przez zastosowanie odpowiednich mnożników przeliczeniowych M-76 do ceny podstawowej.

Do tak przeliczonych kosztorysów stosuje się narzuty wyrównawcze, narzut z tytułu ryzyka stosowania wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatki określone w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia.

2.2. Dla kosztorysów robót zrealizowanych częściowo do dnia 31 grudnia 1975 r., należy:

1) ustalić, w oparciu o protokóły inwentaryzacji robót, zaawansowanie robót w toku na dzień 31 grudnia 1975 r.
   Do każdego elementu kosztorysu wpisać wskaźnik robót przechodzących, ustalony stosownie do pkt 1.1.3). Jeżeli zaawansowanie robót jest równe dla wszystkich elementów, określenia wskaźnika robót przechodzących dokonuje się tylko w stosunku do globalnej kwoty kosztorysu częściowego,

2) wartość poszczególnych elementów należy przemnożyć przez wskaźnik robót przechodzących i odpowiedni mnożnik przeliczeniowy M-76.

2.3. Przeliczony kosztorys częściowy (cena podstawowa), obejmuje:

1) wartość kosztorysową robót pozostałych do wykonania po dniu 31 grudnia 1975 r. przeliczoną w sposób podany w pkt. 2.2.; do wartości tej stosuje się narzuty wyrównawcze, narzut z tytułu ryzyka stosowania wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatki określone w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia,

2) wartość kosztorysową robót wykonanych i zafakturowanych do dnia 31 grudnia 1975 r.

3. W celu dokonania doboru właściwych mnożników przeliczeniowych M-76 dla odpowiednich obiektów i robót wg klasyfikacji podanej w kol. 2 opisu podanego w kol. 3 załącznika nr 2 do zarządzenia, należy stosować podział na obiekty i roboty podany w Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, zatwierdzonej zarządzeniem nr 39 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 1971 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych.

*) Cena całkowita po odjęciu narzutów uzupełniających Nu.

Zgodnie z tym podziałem, w przypadku budynku o funkcji mieszanej budynek zalicza się w całości do jednego zbioru wg funkcji kubaturowo przeważającej, a w przypadku budynków zblokowanych, należy je podzielić wg rodzajów obiektów i układów konstrukcyjnych i każdy z nich zaliczyć do odpowiedniego zbioru.

4. Jeżeli zamawiający i wykonawca (inwestor i generalny wykonawca) ustalą w umowie wykonanie w 1976 r. robót elewacyjnych i urządzeń terenów zielonych dla obiektów przekazywanych w okresie od dnia 1 listopada 1975 r. do dnia 31 marca 1976 r., zgodnie z § 31 załącznika nr 2 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 kwietnia 1974 r. w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów budowlanych i instalacyjnych (Monitor Polski Nr 14, poz. 94), do robót tych stosuje się mnożniki przeliczeniowe M-76 podane pod lp. 39 i 48 załącznika nr 2 do zarządzenia.

5. Przeliczenia kosztorysów opracowanych w oparciu o KCO dokonuje się w odniesieniu do ceny podstawowej obiektu, określając wskaźnik robót przechodzących dla całości obiektu i stosując mnożniki przeliczeniowe M-76, które ustalono odrębnie na podstawie § 9 ust. 1, pkt 2) zarządzenia.

6. W rozliczeniach z podwykonawcami należy kierować się zaawansowaniem robót branżowych, stosując odpowiednie mnożniki przeliczeniowe M-76 właściwe dla danego rodzaju robót.

7. Roboty budowlane i montażowe fakturuje się w następujący sposób:

7.1. Roboty budowlane i montażowe ujęte protokółem robót w toku na dzień 31 grudnia 1975 r. podlegają zafakturowaniu wg podstaw i zasad obowiązujących w 1975 r. z uwzględnieniem między innymi obowiązujących do dnia 31 grudnia 1975 r. stawek narzutów uzupełniających, stawek narzutów z tytułu ryzyka stosowania ryczałtu i dodatków z tytułu pełnienia funkcji generalnego realizatora inwestycji i generalnego wykonawcy, odpowiednio do ustaleń umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.

7.2. Roboty wykonane po dniu 31 grudnia 1975 r. podlegają zafakturowaniu według cen 1976 r., z uwzględnieniem:

1) mnożników przeliczeniowych M-76, określonych w załączniku nr 2 do zarządzenia,
2) stawek narzutów wyrównawczych, narzutu z tytułu ryzyka stosowania wynagrodzenia ryczałtowego, dodatków do cen z tytułu pełnienia funkcji generalnego realizatora inwestycji, generalnego wykonawcy, i kompleksowego wykonawcy, określonych w załącznikach nr 3 i 4 do zarządzenia, odpowiednio do zaktualizowanych danych wyjściowych do kosztorysowania.

7.3. Należność wykonawcy powinna być wykazywana w fakturach w dwóch cenach.

7.4. Zasady podane w pkt 7.1 i 7.2 mają zastosowanie do faktur wystawianych przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej z tym, że mnożniki, o których mowa w pkt 7.2.1), stosuje się w zakresie określonym w § 8 zarządzenia.

KOMUNIKAT

Zostały wydane, a nie są ogłoszone następujące akty normatywne

Zarządzenia Ministra:

1. **Nr 42** z 4.X.1975 r. znak: CZM-435-1/75 w sprawie zwiększenia zbiórki i dostaw złomu stalowego oraz zasad nagradzania.
2. **Nr 46** z 31.XII.1975 r. znak: PP/3/75 w sprawie premiowania pracowników przedsiębiorstw (kombinatów) budowlano-montażowych, zatrudnionych na kierowniczych i innych samodzielnych stanowiskach pracy na budowie Huty Katowice.

Zarządzenia (Or) Ministra:

1. **Nr 226** z 7.X.1975 r. znak: GM6-003/P-32 w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Biuro Zbytu Cementu, Biuro Zbytu Wapna i Gipsu.
2. **Nr 227** z 14.X.1975 r. znak: GM6-003/P-34 uchylające zarządzenie w sprawie przekazania Cegielni „Ząbkowice" w Ząbkowicach Śląskich.
3. **Nr 228** z 15.X.1975 r. znak: GM6-003/B-31 w sprawie przekazania Pracowni Projektowej w Bydgoszczy — Biura Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „Prosan".
4. **Nr 229** z 15.X.1975 r. znak: GM6-003/B-28 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne Urządzeń Elektrycznych „Elektromontaż" w Łodzi.
5. **Nr 230** z 23.X.1975 r. znak: GM6-003/B-17 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Warszawskie Fabryki Domów w Budowie.
6. **Nr 231** z 31.X.1975 r. znak: GM6-003/P-34 w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Białostockie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej.
7. **Nr 232** z 5.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-36 w sprawie zmiany nazwy i przedmiotu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Pilskie Zakłady Papy.
8. **Nr 233** z 6.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-31 w sprawie zmiany przedmiotu i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Projektowo-Badawcze Budowy Rurociągów Energetycznych „Energopol".
9. **Nr 234** z 6.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-31 w sprawie zmiany nazwy, przedmiotu i zasad działania Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego „Hydrobudowa".
10. **Nr 235** z 6.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-23 w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Chemobudowa — Łódź", Łódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przembud".
11. **Nr 236** z 15.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-16 zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Śląskiemu Zjednoczeniu Budownictwa Miejskiego.
12. **Nr 237** z 15.XI.1975 r. znak: KA-4/EK/75 w sprawie statutów ośrodków szkolenia resortu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.
13. **Nr 238** z 21.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-7 w sprawie zmiany nazwy, siedziby i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Radzyńskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
14. **Nr 239** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Białostocka Centrala Materiałów Budowlanych.
15. **Nr 240** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Bydgoska Centrala Materiałów Budowlanych.
16. **Nr 241** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Gdańska Centrala Materiałów Budowlanych.
17. **Nr 242** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Katowicka Centrala Materiałów Budowlanych.
18. **Nr 243** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Łódzka Centrala Materiałów Budowlanych.
19. **Nr 244** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Szczecińska Centrala Materiałów Budowlanych.
20. **Nr 245** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Rzeszowska Centrala Materiałów Budowlanych.
21. **Nr 246** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Poznańska Centrala Materiałów Budowlanych.
22. **Nr 247** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Lubelska Centrala Materiałów Budowlanych.
23. **Nr 248** z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kielecka Centrala Materiałów Budowlanych.

24. **Nr 249 z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:** Krakowska Centrala Materiałów Budowlanych.

25. **Nr 250 z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:** Koszalińska Centrala Materiałów Budowlanych.

26. **Nr 251 z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/P-43 w sprawie zmiany przedmiotu, zasad i zakresu działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:** Zielonogórska Centrala Materiałów Budowlanych.

27. **Nr 252 z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-29 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:** Zakłady Odlewniczo-Mechaniczne „ZREMB" w Budowie w Paterku.

28. **Nr 253 z 2.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-1 w sprawie zmiany nazwy i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:** Augustowskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

29. **Nr 254 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-20** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 1.

30. **Nr 255 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-20 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Poznańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2.

31. **Nr 256 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-20 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Poznańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych.

32. **Nr 257 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-20 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Poznańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego.

33. **Nr 258 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

34. **Nr 259 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Gdyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

35. **Nr 260 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Koszalińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

36. **Nr 261 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

37. **Nr 262 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany nazwy,** zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pomorskiego Budownictwa Przemysłowego w Gdańsku.

38. **Nr 263 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Gdańskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych.

39. **Nr 264 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego w Koszalinie.

40. **Nr 265 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-44 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Gdańskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego.

41. **Nr 266 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-45** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Białostockie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

42. **Nr 267 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-45** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Lubelskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

43. **Nr 268 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-45 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „PUŁAWY".

44. **Nr 269 z 11.XII.1975 r.** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych.

45. **Nr 270 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-25** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Nadodrzańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

46. **Nr 271 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-25** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

47. **Nr 272 z 11.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-25** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Szczecińskie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego.

48. **Nr 273 z 15.XII.1975 r. znak: GM6-003/P-43** w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Warszawska Centrala Materiałów Budowlanych, Olsztyńska Centrala Materiałów Budowlanych.

49. **Nr 274 z 15.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-29** w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal" w Stalowej Woli.

50. **Nr 275 z 17.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-16** w sprawie zmiany zarządzenia o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Kombinat Budownictwa Ogólnego „Zagłębie" w Sosnowcu.

51. **Nr 276 z 19.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-28** w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Elektromontaż" w Tarnowie.

52. **Nr 277 z 19.XII.1975 r.** w sprawie zmian w statucie Pomorskich Zakładów Budowy Maszyn „Zremb-Makrum" w Bydgoszczy — przedsiębiorstwa prowadzącego.

53. **Nr 278 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany nazwy, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt—Łódź Województwo".

54. **Nr 279 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany przedmiotu działania, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Rawsko-Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane z siedzibą w Koluszkach.

55. **Nr 280 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany przedmiotu działania, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Piotrkowskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

56. **Nr 281 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany przedmiotu działania, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Produkcji Elementów i Prefabrykatów Budowlanych w Strykowie.

57. **Nr 282 z 29.XI.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany nazwy, zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Województwa Łódzkiego, z siedzibą tymczasową w Łodzi.

58 **Nr 283 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany przedmiotu działania, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych w Łodzi.

59. **Nr 284 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany zasad działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zgierskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.

60. **Nr 285 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8 w sprawie zmiany zasad** działania i podporządkowania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zduńskowolskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych.

61. **Nr 286 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany przedmiotu działania, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Wieluńskie Przedsiębiorstwo Budowlane.

62. **Nr 287 z 29.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-8** w sprawie zmiany przedmiotu działania, podporządkowania i zasad działania przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Sieradzkie Przedsiębiorstwo Budowlane.

63. **Nr 288 z 31.XII.1975 r. znak: GM6-003/75 w sprawie zmiany nazw,** przedmiotu i zakresu działania przedsiębiorstw transportowo-sprzęto-

wych budownictwa, zgrupowanych w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Transportowo-Sprzętowych Budownictwa „TRANSBUD".

64. Nr 289 z 31.XII.1975 r. znak: GM6-003/P-35 w sprawie połączenia przedsiębiorstw państwowych pod nazwą: Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa w Olsztynie, Zakład Eksploatacji Kruszywa „Szczepankowo" w Budowie.

65. Nr 290 z 31.XII.1975 r. znak: GM6-003/B-18 w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Opolski Kombinat Budowlany.

66. Nr 291 z 31.XII.1975 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych Budownictwa w Katowicach.

WARUNKI PRENUMERATY

Prenumeratę **na kraj** przyjmują oddziały RSW „Prasa-Książka-Ruch" oraz urzędy pocztowe i doręczyciele:

— do 25 listopada na cały rok następny,
— w każdym czasie w ciągu danego roku bieżącego z realizacją wstecz od numeru 1 wydanego za ten rok.

Cena prenumeraty rocznej zł 42,—

Jednostki gospodarki uspołecznionej, instytucje i organizacje społeczno-polityczne składają zamówienia w miejscowych Oddziałach RSW „Prasa-Książka-Ruch".

Zakłady pracy i instytucje w miejscowościach, w których nie ma Oddziałów RSW oraz prenumeratorzy indywidualni, zamawiają prenumeratę w urzędach pocztowych lub u doręczycieli.

Prenumeratę ze zleceniem wysyłki **za granicę**, która jest o 50% droższa od prenumeraty krajowej, przyjmuje RSW „Prasa-Książka-Ruch", Centrala Kolportażu Prasy i Wydawnictw, ul. Towarowa 28, 00-958 Warszawa, konto PKO nr 1531—71.

Redakcja
MINISTERSTWO BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Gabinet Ministra
Warszawa, ul. Wspólna 2, tel. 21-05, w. 585
Wydawca
CENTRALNY OŚRODEK INFORMACJI BUDOWNICTWA
Wydział Wydawniczy
Warszawa, ul. Instalatorów 7c, tel. 46-04-21, w. 150
INDEKS 35574

Zakł. Graf. „Tamka", Zakł. nr 1, W-wa. Zam. 301/76. Nakł. 50 000 egz. **Cena zł 4.—**